

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № **86240041000110689296** Дата «22» мая 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ  
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

**Территориальный отдел в г. Лангепасе и г. Покачи**

ул. Ленина, 34, г. Лангепас, индекс 628672,  
Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область

телефон: 8 (34669) 20076 факс: 8 (34669) 20076 e-mail: [Langepas@86.rosпотребнадзор.ru](mailto:Langepas@86.rosпотребнадзор.ru)  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 37 г. Лангепас, ул. Ленина, 34 « 25 » июня 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Тихоновой Жанной Юрьевной, заместителем начальника территориального  
отдела

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» ПМ № **86240041000110689296** в отношении **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РЯБИНУШКА"**, ОГРН: 1028601418669, ИНН: 8621003961, ОКПО 47852584, адрес места нахождения (юридический адрес): 628661, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД, ПОКАЧИ, УЛИЦА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2, 1; адрес места осуществления деятельности (фактический адрес): 628661, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. На момент проведения профилактического визита обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проведено, не осуществлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции (механической, естественной), документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), инструментальных измерений не представлены (что является нарушением ст.ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.2., 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
2. Количество оборудования на участках не соответствует минимальному перечню оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания установленных в табл. №б.18. СанПиН 1.2.3685-21:
  - в цехе первичной обработки овощей установлен один производственный стол и одна моечная ванна, при необходимости установки двух отдельных столов и двух ванн.
  - в мясо-рыбном цехе установлена 1 моечная ванна для мытья мяса, рыбы, кур и яиц, при необходимости установки двух отдельных ванн.
  - в мучном цехе установлен один производственный стол, при необходимости установки двух отдельных столов, отсутствует моечная ванна. (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.2., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздел VI, таблица 6.18 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).
3. 13.06.2024г. в 11-10 ч на пищеблоке МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» (г.Покачи, ул.Комсомольская, 2, 1) в ходе проведения обязательного профилактического визита филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи» был проведен отбор пробы мяса (мясо говядины, шейно-лопаточный отруб, замороженный для детского питания), изготовитель ООО «Горизонт», фактический адрес: 659820, Алтайский край, с.Косиха, ул.М.Горького, 1а, дата изготовления 05.03.2024г. для микробиологического исследования.

25.06.2024г. в 11-00ч в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи, при рассмотрении протокола испытаний №4292-24 от 18.06.2024 г., проведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г.Покачи", в рамках осуществления обязательного профилактического визита, было установлено, что в исследованной пробе содержание КМАФАнМ, составляет  $1,3 \cdot 10^4$  при нормативе – не более  $1 \cdot 10^4$ , что не соответствует требованиям (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 15, п. 3 ст. 17 Федерального Закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п. 1.2., 8.1.9., приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).
4. 13.06.2024г. в 10-45 ч на пищеблоке МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» (г.Покачи, ул.Комсомольская, 2, 1) в ходе проведения обязательного профилактического визита филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в г.Лангепасе и в г.Покачи» был проведен отбор пробы готовых блюд (салат из огурцов с заправкой), дата изготовления 13.06.2024г. для микробиологического исследования.

25.06.2024г. в 11-10ч в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи, при рассмотрении протокола испытаний №4284-24 от 20.06.2024 г., проведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Лангепасе и в г.Покачи", в рамках осуществления обязательного профилактического визита, было установлено, что в исследованной пробе содержание КМАФАнМ, составляет  $9,5 \cdot 10^4$  при нормативе – не более  $5 \cdot 10^4$ , в пробе обнаружены БГКП (колиформы), что не соответствует требованиям (что является нарушением ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 17, ст. 25.2 Федерального Закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. 36 Федерального Закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ, п. 2.3., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 5, п. 16, п. 17 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст.7, приложение 2 таблица 1 (1.8.) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы естественной вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), при обследовании технического состояния вентиляции (механической, естественной) обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об исполнении.
2. Оборудовать на пищеблоке МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» цех первичной обработки овощей двумя отдельными столами, двумя моечными ваннами; мясо-рыбный цех двумя моечными ваннами; мучной двумя отдельными столами, моечной ванной. Подтверждающие документы предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Лангепасе и городе Покачи.
3. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении готовых блюд работниками пищеблока, в рамках производственного контроля обеспечить проведение исследований на микробиологические показатели изготавливаемых блюд. Результаты предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Лангепасе и городе Покачи.
4. Обеспечить качественный входной контроль поступающих продуктов на пищеблок. Проводить в рамках производственного контроля контроль путем исследований на микробиологические показатели продовольственного сырья (мяса сырого), результаты предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Лангепасе и городе Покачи.

**Срок устранения нарушений: до 15.01.2025г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад комбинированного вида «Рябинушка»**

---

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Лангепасе и г. Покачи, по адресу: ул. Ленина, 34, г.Лангепас, индекс 628672, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, тел./факс 8 (34669) 20076, e-mail: Langeras@86.gospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16» января 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Ж.Ю.Тихонова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » июня 20 24 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: